

Mode d'emploi

Rongeurs	Dose d'appât adaptée	Consignes d'utilisation
Souris	50G tous les 1m	Placer les appâts dans les postes d'appâtage, le long des murs, dans les zones de passage des rongeurs. Garnir avec la dose d'appât adaptée. Pour éradiquer l'infestation, réapprovisionner votre poste d'appâtage à hauteur de la dose indiquée jusqu'à l'arrêt de la consommation
Rats	150G tous les 4m	

- Utilisation en intérieur et autour des bâtiments.
- Utiliser des gants pour manipuler les sachets de céréales.
- Eliminer les sources d'alimentation pour les rongeurs
- Placer les sachets dans des boîtes d'appâts sécurisées SECURI'boîtes étiquetées
- Disposer les boîtes au plus près des traces des rongeurs de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux non cibles ou par les enfants.
- Entraîne la mort rapide du rongeur après ingestion.

INFORMATIONS SECURITE:

- Les boîtes d'appâtage ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodenticides.
- Disposer les sachets dans les boîtes conformément au mode d'emploi ci-dessous.
- Ne pas ouvrir les sachets.
- Ne pas nettoyer les boîtes d'appâts entre 2 applications.
- Placer les boîtes d'appâts en zone non submersible et à l'abri des intempéries.
- Ne pas disposer le produit sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.

CLASSEMENT:

DIFETHIALONE: 25mg/kg

CAS:104653-34-1

AMM: FR-2016-0008

Produit biocide TP14: Rodenticide

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Attention

**UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

Retrouvez la fiche de sécurité du produit sur <http://www.quickfds.fr>